



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-100-10-10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЬ, Д. 10/1, МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, С/О «САДОВОД» ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ИСКОН. ПРОД. ООО «ЭСКО» ESKOMP@ESKOMP.RU

Артикул: СМР-1



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СИЛЫ КОНТАКТНОГО НАЖАТИЯ ЛАМЕЛЕЙ СМР-1

Измеритель силы контактного нажатия ламелей **СМР-1** предназначен для измерения усилия нажатия в отдельной паре ламелей электрических ножевых аппаратов врубного типа, в том числе разъединителей 10...750 кВ и ячеек КРУ 6...10 кВ согласно п. 17.4 СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

Измеритель силы контактного нажатия ламелей **СМР-1** имеет раздвижной щуп, который устанавливается между двумя пружинящими контактами отключенных разъединителей. Щуп непосредственно воспринимает их усилие нажатия. Величина усилия отображается на дисплее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СИЛЫ КОНТАКТНОГО НАЖАТИЯ ЛАМЕЛЕЙ СМР-1

Параметр	Значение
Диапазон измерения	50 ... 500 Н
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения усилия	±2 %
Регулируемая высота измерительного щупа (соответствует толщине ножа проверяемого аппарата), в пределах*	7 ... 27 мм
Ширина щупа	24 мм
Длина щупа	50 мм
Питание от трех пальчиковых (AA) никель-металлогидридных аккумуляторов	
Масса, не более	1,1 кг
Габариты прибора	190x190x40 мм

*Опционально поставляется добор для расширения диапазона до 65 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СМР-1

№	Наименование	Количество
1	Измеритель силы контактного нажатия ламелей СМР-1	1
2	Гаечный ключ 10 мм	1
3	Зарядное устройство	1
4	Сумка для переноски	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Методика поверки	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СМР-1

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Добор для расширения диапазона регулируемой высоты измерительного щупа до 65 мм