



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 230-0133 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 550-0133 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ПЯТИКОСЬЯ ДАЧА, Д. 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510010021



ОПИСАНИЕ ИМИТАТОРА ТУМАНА И ДЫМОВЫХ ГАЗОВ TROTEC FS200



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК В ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ ИЛИ КОНСТРУКЦИЯХ ПЛОСКИХ КРЫШ.

Этот профессиональный имитатор дыма и дымовых газов немецкого производства является самым компактным и легким среди устройств с подобной производительностью. Благодаря продуманному дизайну, прочной и легкой алюминиевой конструкции транспортировка **FS200** к любому месту применения не составит никаких проблем. Оригинальный держатель канистры **FS200** разблокируется и раскладывается за секунды. Таким образом, обеспечивается большая устойчивость даже в неблагоприятных условиях, например, на плоских крышах с гравием. Мощная турбина и гидравлический насос **FS200** могут плавно регулироваться по своим характеристикам, что позволяет более точно настраивать их на индивидуальные условия эксплуатации. Расход жидкости **FS200** довольно низок и может составлять не более 100 мл в минуту.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА:

- Имитация пожара, учения по защите органов дыхания и борьбе со стихийными бедствиями;
- Испытания на герметичность;
- Обнаружение протечек на плоской крыше;
- Проверка систем дымоудаления;
- Контроль дымоходов;
- Обнаружение неисправных соединений в трубопроводных сетях, резервуарах или системах сточных вод;
- Обнаружение промоин в плотинах и дамбах.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ:

- Профессиональное качество Trotec, произведено в Германии;
- Прочная алюминиевая легкая конструкция (на 40% легче предыдущей модели);
- Чрезвычайно мощная турбина вентилятора с бесступенчатой регулировкой;
- Уменьшенные габариты по сравнению с предыдущей моделью;
- Компактное решение с откидным держателем канистр;
- Очень густой белый дым благодаря бесступенчатому жидкостному насосу;
- Легко транспортируется даже через узкие места, такие как аварийные лестницы;
- Простая замена фильтра за секунды;
- Испытанный немецкий промышленный дизайн.


УТОНЧЕННОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ - FS200 ВПЕЧАТЛЯЕТ МНОЖЕСТВОМ РЕШЕНИЙ, УДОБНЫХ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.



Прочная и компактная конструкция Trotec FS200 обеспечивает высокую мобильность даже в узких местах.



В транспортном положении ножки держателя канистры служат держателем кабеля.



Эргономичная утепленная ручка с внутренним зажимом Grip-Clip обеспечивает наилучшее удержание при переноске.



Стопорный штифт надежно фиксирует транспортировочное положение держателя.



Для обеспечения устойчивости канистры с жидкостью держатель раскладывается за секунды.



Отсек для фильтра с быстроръемной крышкой позволяет экономить время при замене фильтра.

ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК.

Путем подачи тумана в трубопроводные системы, резервуары или бытовую сантехнику можно быстро и легко обнаружить утечки или неисправные соединения. Изолированные конструкции с плоскими крышами или террасами можно эффективно и недорого проверять на предмет утечек, поскольку густой белый туман виден издали при выходе из утечки даже на больших площадях. Прибор идеально подходит для промежуточного контроля на этапе строительства сложных конструкций с плоской крышей.



Панель управления Trotec FS200 расположена под защитной крышкой с магнитным замком.



Производительность турбины вентилятора и гидравлического насоса можно плавно регулировать независимо друг от друга.



В комплект поставки Trotec FS200 входит соединитель 38 мм, 5-литровая канистра с фирменным концентратом тумана FluTeC, заправочный шланг с соединительными заглушками и 5-метровый шланг для тумана. Транспортный чемодан доступен опционально.

ТРАНСПОРТНЫЙ КЕЙС (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ).



Опционально доступный транспортировочный кейс имеет выдвижную ручку, колеса, ручки для переноски и крышку с замками.



Транспортировочный кейс с внутренней обивкой оптимален по размерам для хранения Trotec FS200 и его принадлежностей и обеспечивает его безопасную транспортировку.

КОНТРОЛЬ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И УЧЕНИЯ ПО БОРЬБЕ СО СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ.

Имитатор дымовых газов идеально подходит для учений пожарной команды по ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, с помощью **FS200** может быть проверено и визуализировано функционирование дымовых вытяжек или систем дымоудаления на путях эвакуации даже в больших или подземных строениях.



Признаки дефектной герметизации стенового соединения над подземным гаражом.



Неисправная герметизация террасы на крыше.



Имитация пожара для учебной тренировки пожарной команды.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC FS200

№	Наименование	Количество
1	Имитатор тумана и дымовых газов Trotec FS200	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83