



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Тепловизионная насадка CONOTECH Artemis 35

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Пи

Ти
ди

Ра
ма

Пл
ма

Чу

Ча

По
зр

Тел
экс

Кл
за

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Насадка Artemis 35 от известного производителя высококачественных охотничьих аксессуаров CONOTECH с зажимным адаптером 50мм представляет собой компактное и легкое устройство, которое позволяет превратить оптический стрелковый прицел в тепловизионный. С таким прибором, охотник больше не ограничен световым днем, он может эффективно выслеживать добычу при любых условиях освещенности и даже в ночное время. Современный 12-микронный сенсор с разрешением 384x288px обеспечивает получение контрастного изображения для отображения мельчайших деталей теплового спектра объекта наблюдения. Тепловизионная насадка Artemis 35 также может использоваться как автономный монокуляр для обнаружения добычи в ночной период времени.

УЛУЧШЕННЫЙ ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ СЕНСОР

12-микронная матрица с разрешением 384x288px и чувствительностью до 25mK позволяет обнаружить зверя даже в самых неблагоприятных погодных условиях. Высокая влажность, осадки, пыль и туман больше не помеха для точной идентификации объектов и выявления наиболее удачного места для совершения выстрела.

ГЕРМАНИЕВЫЙ ОБЪЕКТИВ

Тепловизионная насадка оснащена объективом диаметром 35мм для максимально реалистичной картинке с четкой проработкой мельчайших деталей объекта наблюдения. Для изготовления объектива используется высококачественная германиевая линза, обеспечивающие кристально чистое изображения без искажений.

ШИРОКИЙ УГОЛ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ 7.5X5.6°

При постоянной кратности 1x, угол обзора 7.5x5.6° обеспечивает полный контроль над окружающей обстановкой даже при слежении за конкретным участком локации. Устройство позволяет наблюдать за группой перемещающихся или статичных объектов и своевременно принимать верные решения при изменениях в зоне видимости прибора.

ВНУШИТЕЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ

Тепловизионная насадка позволяет обнаружить тепловые объекты различного размера, находящиеся на значительном удалении. Заметить зайца прибор сможет на расстоянии 437м, кабана на 1024м, лося на 2479м.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ КАДРОВ

Частота смены кадров прибора составляет 50Hz, что гарантирует эффективное и комфортное наблюдение за быстро движущимися объектами. При этом, сохраняется высокое качество изображения без искажений и задержек даже при активном перемещении самого охотника, что позволяет произвести максимально точный прицельный выстрел.

ЯРКОЕ КОНТРАСТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Современный OLED дисплей с разрешением 1024x768px позволяет получить четкие и насыщенные цвета при использовании прибора в условиях плохой видимости. Высокопроизводительный дисплей помогает быстро сфокусироваться на объекте и предотвращает преждевременную усталость глаз при длительном наблюдении.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ ПАЛИТР

Artemis 35 предлагает на выбор 6 цветовых схем для отображения тепловых точек при наблюдении за объектом. Это позволяет подобрать наиболее удобный

вариант для лучшего восприятия картинки в зависимости от конкретных условий окружающей местности.

ФУНКЦИИ СЪЕМКИ ФОТО И ЗАПИСИ ВИДЕО

Встроенная память прибора объемом 32Gb позволяет сохранять фотографии и видео файлы, что обеспечивает возможность дальнейшего их просмотра и разбора в комфортной обстановке. Пользователь может пересмотреть наиболее интересные моменты охоты, а также проанализировать эффективность выстрелов или причины промахов.

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Наличие модуля Wi-Fi позволяет транслировать изображение в режиме реального времени на экран смартфона или планшета. Использование специального приложения предоставляет возможность удаленно управлять прибором.

ДЛИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНОСТЬ

Две батареи типа 18500 позволяют использовать насадку на протяжении 6 часов без подзарядки. Продлить время эксплуатации устройства можно с помощью внешних источников питания 5В, подключаемых через разъем USB-C. Прибор можно переключить на режим ожидания для экономии электроэнергии и продления времени работы.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Насадка имеет эргономичную кнопку в виде джойстика, управление которым осуществляется путем длинного или короткого нажатия в различные стороны. Это обеспечивает удобство при управлении устройством на ощупь при отсутствии освещения.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ И УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ

Корпус прибора выполнен по классу защиты IP67, что позволяет использовать его во время дождя и снега. Ударная стойкость до 1200G позволяет устанавливать насадку на крупнокалиберное оружие с высокими показателями отдачи.

УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ПРИЦЕЛ

Для фиксации насадки применяется специальный зажимной адаптер 50мм, обеспечивающий быструю установку без необходимости выполнения дополнительной настройки дневного прицела. Для достижения максимального обзора и точности выстрела, крепление позволяет точно совместить центральные точки насадки и оптики.

КОМПАКТНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС

Прибор имеет небольшие размеры и весит всего 470гр, что препятствует существенному утяжелению оружия, а также обеспечивает простое закрепление на оптическом прицеле. Малый вес также делает насадку удобным аксессуаром для длительных транспортировок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Объектив	35мм
Матрица	Vox
Размер матрицы	384x288
Плотность матрицы	12um
Чувствительность сенсора	<25mK
Увеличение	1x
Частота смены кадров	50Hz
Дисплей	OLED
Разрешение дисплея	1024x768
Поле зрения (м/100м)	13.2 x 10м
Угол зрения	7.5° x 5.6°
Спектральный диапазон	8 - 14um
Палитры	6 шт.
Влагозащита (IP)	IP67
Время работы	До 6ч
Питание	18500 x2
Рабочая температура	-20°C - +50°C
Внешнее питание	5В USB-C
Модуль Wi-Fi	Есть
Память устройства	32Gb
Вес прибора	470 гр. (без зажимного адаптера)
Размер (мм)	155x67x69 (без зажимного адаптера)
Страна производителя	Китай
Гарантия производителя	3 года

