Ди ди Пи

Ти ди

Ра: ма

Чу

Ча По

зре

Tei экс

Кл

Pa

Ве

## ОПИСАНИЕ

Прицел тепловизионного типа Lzirtek (Conotech) **Veles 335** позволит комфортно и эффективно охотиться даже при полном отсутствии естественного освещения. Построенный на базе Vox сенсора последнего поколения, Veles 335 гарантирует большую дальность действия, высокую четкость и насыщенность получаемого термального изображения. Прибор обладает отличной защитой от проникновения влаги и грязи, позволяющей применять его в любых погодных условиях и во все сезоны года.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Объектив	35мм
Матрица	Неохлаждаемая Vox
Размер матрицы	384x288
Чувствительность сенсора	<20mK
Увеличение	3.3x - 13.2x
Цифровое увеличение	1x / 2x / 4x
Частота смены кадров	50Hz
Дисплей	OLED
Разрешение дисплея	1024x768
Дистанция фокусировки	2м
Поле зрения (м/100м)	13.2 x 10
Спектральный диапазон	8 - 14um
Палитры	6 шт.
Влагозащита (IP)	IP67
Время работы	До 12ч
Питание	18650 x2 / 18500 x1
Рабочая температура	-20°C - +50°C
Внешнее питание	USB Type-C
Модуль Wi-Fi	Есть
Регулировка диоптрий	-5/+5
Память устройства	32Gb
Вес прибора	900 гр.
Размер (мм)	375x89x72
Страна производителя	Китай

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83